



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA
SALA SITUACIONAL DE SALUD

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO

No. 4
AÑO 2026

MES: ABRIL

I. INTRODUCCIÓN. -

La vigilancia epidemiológica es un sistema continuo y sistemático de recolección, análisis e interpretación de datos de salud para identificar y controlar problemas de salud pública, prevenir enfermedades y evaluar intervenciones. Su objetivo principal es mantener un monitoreo constante de la salud de la población para detectar a tiempo cualquier alteración y orientar las medidas de control necesarias, tanto a nivel nacional como internacional.






II. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y NEUMONÍA.-

Las infecciones agudas de la vía aérea alta y baja son un problema común de consulta médica, con gran demanda de atención en consulta externa y en Emergencias. El mecanismo de transmisión de estos microorganismos es por vía aérea, llegando a vías respiratorias fundamentalmente por inhalación y su clínica inicial es inespecífica, dificultando la determinación de un agente etiológico.

La vigilancia de las infecciones respiratorias agudas incluye Neumonías, Influenza y COVID-19; todas estas patologías son endémicas y, como tal, todas estas infecciones se constituyen en Eventos de Notificación Obligatoria semanal de conformidad con lo previsto por el Ministerio de Salud y Deportes, el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del SEDES y a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social - ASUSS.

Durante el mes de abril de 2026 se registraron 1074 casos de IRAs, con una disminución del 2% con respecto a los casos registrados en el mes de marzo de este año, disminuyendo en la S.E. 13 y luego se registró un aumento sostenido; con una media de 215 casos de IRAs atendidas por semana epidemiológica. (Figura 1).

La Prevalencia de IRAs en el mes de marzo es de 6.7 casos por 100 personas afiliadas.




Fuente: UNIDAD DE BIOESTADÍSTICA – UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

En la Figura 2, se puede observar la distribución de casos de IRAs de acuerdo a sexo y por grupo etario; se observa que la mayor incidencia y prevalencia de casos de IRAs se presentó en pacientes mayores de 60 años, seguido por el grupo de 20 a 39 años.

La población de sexo femenino con diagnósticos de IRAs supera en número a la población de sexo masculino. Se evidencia gran incidencia de IRAs en población femenina en general y en mayores de 60 años y en edad de 20 a 39 años en particular, de la misma manera que en el mes de marzo, con 624 casos en mujeres, frente a 450 casos en la población masculina.

Se presentaron 19 casos de neumonías en el mes de abril, en mayor cantidad en la S.E. 15 con 5 casos reportados; con disminución del 10% con respecto al mes de marzo; la mayor cantidad se presentó en varones que en mujeres, con una diferencia de 9 casos en población femenina frente a 10 casos en población masculina. Se observa que la mayor cantidad de casos se presentó en población entre 10 a 39 años y en mayores de 60 años. (Figura 3 y 4)





Fuente: UNIDAD DE BIOESTADÍSTICA – UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

III. COVID-19 E INFLUENZA.-

Durante el mes de abril del 2026 se presentó solo 1 caso confirmado de COVID–19 en la S.E. 15, con el respectivo aislamiento domiciliario y buena evolución (Figura 5).

Se registraron 22 casos de Influenza A en nuestra población, en especial en S.E. 13 y S.E. 15, con descenso posterior. Los casos de Influenza fueron disminuyendo con respecto a los 55 registrados en el mes de marzo. (Figura 6).




Fuente: UNIDAD DE BIOESTADÍSTICA – UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

IV. ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS.-


Las enfermedades diarreicas (EDAs), son otro evento de notificación epidemiológica semanal, por la alta letalidad que presenta este grupo de patologías en la población de menores de 5 años y en poblaciones de adultos mayores o aquellos pacientes con otras patologías crónicas que llegan a tener complicaciones ante estas infecciones.

**Figura 7: CASOS DE ENF. DIARREICAS AGUDAS POR SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA, S.S.U. ABRIL, 2026**



Durante el mes de abril de 2026 se presentaron en total 183 casos de EDAs, reportados desde las semanas epidemiológicas 13 a la S.E. 17, de manera similar al mes de marzo, con mayor incidencia en la S.E. 16. (Figura 7)

Figura 8: ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, S.S.U. ABRIL, 2026



El sexo femenino fue el más afectado con EDAs, con la atención de pacientes en edades comprendidas entre 20 a 39 años y en mayores de 60 años. En la población masculina, los grupos etarios más afectados fueron mayores de 60 años y menores de 1 a 4 años de edad. (Figura 8).

Fuente: UNIDAD DE BIOESTADÍSTICA – UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

I. OTROS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. -

En el mes de abril no se presentaron otros casos de Notificación Epidemiológica Inmediata.

V. BIBLIOGRAFIA.-

- Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico del Perú. Volumen 28 – SE 10. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades; Lima – Perú. 2019
- Oliva Gonzales Y. Piloto Morejón M. Iglesias Gómez P. Clínica y epidemiología de las infecciones respiratorias agudas en pacientes de 0 – 14 años. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Vol. 17 No. 1 Pinar del Río. Enero – Febrero 2013.
- Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Guía de Vigilancia Epidemiológica y recomendaciones para la prevención y diagnóstico de las Infecciones Respiratorias Agudas en Argentina – Actualización 2018. Buenos Aires – Argentina. 2018.
- Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica SNIS-VE. Guía General – Indicadores de Gestión en Salud. La Paz, Bolivia. 2008
- Ministerio de Salud Pública. Guía Nacional de Vigilancia y Control de Enfermedades y Eventos Sanitarios de Notificación Obligatoria. División Epidemiología; Departamento de Vigilancia en Salud. Lima - Perú 2015